

## HÍMEN IMPERFURADO

### IMPERFORATE HYMEN

Renan Domingues Gavião de CARVALHO<sup>2</sup>, Thais Cortez Silva RIBEIRO<sup>3</sup>, Márcia Rodrigues IONTA<sup>2</sup>, Juliana Meschede da SILVEIRA<sup>2</sup> e Eron José de CARVALHO<sup>1</sup>

Adolescente, sexo feminino, 11 anos, procedente de Pacajá-Pa, admitida no Hospital Regional de Tucuruí no setor de Ginecologia/Obstetrícia, com queixas de dor abdominal e febre. Ao exame clínico, paciente em mau estado geral, referia dor abdominal difusa há 14 dias e febre não aferida há 11 dias, acompanhada de polaciúria com dificuldade de iniciar a micção, disúria, hematúria e obstipação há cinco dias. Sem história anterior de dor abdominal e ainda não referia menarca ou coitarca até o presente momento. À palpação, abdome doloroso, com massa de localização no hipogástrio e com a presença de globo vesical até a cicatriz umbilical. Ao exame ginecológico, notou-se estágio 4-5 de Tanner, com protusão himenal, ao que tudo indicava -hímen imperfurado (HI) - no entanto, era importante excluir a hipótese de patologias pélvicas, como cistos e tumores. Em seguida foram solicitados exames laboratoriais (hemograma, coagulograma) e ultrassonografia abdominal/pélvica, na qual se observou leucocitose e hematocolpo de grandes dimensões. Conduta: internação e intervenção cirúrgica (himenotomia com incisão em cruz e drenagem vigorosa do conteúdo hemático presente na cavidade abdominal) e iniciado esquema de antibiótico. Após a alta hospitalar, foi orientada e encaminhada para consultas ginecológicas em seu município de origem.



**Figura 1:** Hímen Imperfurado



**Figura 2:** Himenotomia

<sup>1</sup> Médico do Hospital Regional de Tucuruí - HRT, Pará, Brasil.

<sup>2</sup> Graduandos de Medicina do Centro Universitário do Pará – CESUPA.

<sup>3</sup> Graduanda de Medicina da Universidade Estadual do Pará – UEPA

## REFERÊNCIAS

1. Pinto, Mariana et al. Hímen imperfurado como causa de retenção urinária: a importância do exame físico. *Nascer e Crescer-Revista do Hospital de Crianças Maria Pia* 20.4 (2011): 283-285.
2. Brêtas, Salomão, Mônica Odete Brêtas, and Caroline Brêtas. Imperfuração himenal: a importância do diagnóstico precoce; Imperforate hymen: the importance of early diagnosis. *Brasília méd* 48.1 (2011).
3. Sampaio, Parizza Ramos de Leu, et al. Imperfuração himenal: seguimento de caso por dois anos; Imperforate hymen: follow-up case for two years. *Brasília méd* 47.1 (2010).
4. Santos, Aline Ávila, et al. Consulta ginecológica da criança e do adolescente; Gynecological appointments of children and adolescents. *Acta méd.(Porto Alegre)* 29 (2008): 619-629.
5. De Souza, Rui Francisco Medeiros. Diagnóstico e conduta nas amenorréias. *Conselho de Administração*, v. 102, p. 19.

## ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Renan Domingues Gavião de Carvalho

e-mail: renandomin@gmail.com

Fone: (091) 8365-9782

Recebido em 04.09.2013 – Aprovado em 26.09.2013